



الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فورًا: 2023/3/1

**الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)**

**الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من (COVID-19): اللقاحات والجرعات المعززة والفحوصات والعلاج**

**تم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة على مستوى الولاية أمس**

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على التقدم المحرز في الولاية في مقاومة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار عدوى التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي تنتشر على نطاق أوسع في فصل الشتاء.

"في شهر مارس/آذار هذا، أحث كل سكان نيويورك على البقاء يقظين ومواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وأحبائهم ومجتمعاتهم،" قالت **الحاكمة هوكول**. واصلوا مواكبة جرعات اللقاح وتأكدوا من الخضوع للفحص قبل التجمعات أو السفر. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول **تحث** سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات واتباع ممارسات النظافة المناسبة - للحماية من الأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. أعادت الحاكمة التأكيد على تلك الخطوات الأساسية عندما قامت بتقديم **تحديث** إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية هذا الشتاء.

في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الصحة بولاية نيويورك حملة **حملة الـ12 أسبوعًا** الجديدة ومدتها 12 أسبوعًا على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت لتشجيع سكان نيويورك الذين يعانون من حالات طبية أساسية على إدراك أهمية الحصول على الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ الموصى بها لمرض (COVID-19) والبقاء على اطلاع دائم بها لتجنب الأمراض الخطيرة أو الوفاة. تشمل هذه الحالات البالغين من العمر 65 عامًا أو أكبر، أو الحوامل، أو الذين يعانون من السمنة، أو مرضى السكري، أو مرضى القلب أو الرئة، أو الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

يشير **التقرير الأسبوعي لمراقبة الإنفلونزا** الصادر عن إدارة الصحة للأسبوع المنتهي في 18 فبراير/شباط، أن الإنفلونزا لا تزال منتشرة في كافة أنحاء الولاية للأسبوع العشرين على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 315,732 حالة إصابة في 57 مقاطعة حتى الآن. ووجد التقرير أن الحالات المؤكدة على مستوى الولاية انخفضت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 2,471 حالة في الأسبوع، بينما ارتفع إجمالي عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 3 في المائة عن الأسبوع السابق، مع دخول 144 حالة على المستشفيات في جميع أنحاء الولاية.

وأقر التقرير بوجود ثلاث حالات تفشي في مرافق الرعاية المركزة والرعاية طويلة الأجل. وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في صفوف الأطفال بسبب بالإنفلونزا خلال الأسبوع، ليصبح المجموع 10 حالات على مستوى الولاية.

مع استمرار موسم الإنفلونزا تذكر الحاكمة هوكول كافة سكان نيويورك بأن الوقت لم يفت للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي. ينتشر كل من فيروس الأنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19)، لذا فإن الحصول على التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة وتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة تنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر [vaccines.gov/find-vaccines](https://vaccines.gov/find-vaccines).

تواصل الحاكمة هوكول أيضًا حثّ سكان نيويورك على تلقي الجرعات المعززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الصحة في ولاية نيويورك عن توجيهات جديدة للجرعات المعززة للقاح ثنائي التكافؤ لمرض (COVID-19)، وهي متاحة الآن للأطفال المؤهلين حتى سن 6 أشهر.

الجرعات المحدثة هي الأولى التي تستهدف سلالة الفيروس الأصلية والمتحورات المنشورة مؤخرًا ويوصى بها لشباب نيويورك وكافة المؤهلين. لتحديد موعد لجرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم الرعاية الصحية؛ قم بزيارة [vaccines.gov](https://vaccines.gov) أرسل الرمز البريدي إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

يوجد أدناه تلخيص لبيانات اليوم بايجاز:

- الحالات لكل 100 ألف - 8.09
- متوسط الحالات لكل 100 ألف على مدار 7 أيام لكل 100 ألف - 7.73
- نتائج الاختبار المبلغ عنها - 50,311
- إجمالي حالات الإصابة - 1,581
- نسبة حالات الإصابة - 2.84%\*\*
- متوسط نسبة حالات الإصابة خلال 7 أيام - 3.06%\*\*
- المرضى بالمستشفيات - 1,824 (-61)
- المرضى المدخولون إلى المستشفى حديثًا - 255
- المرضى في وحدة العناية المركزة - 199 (+12)
- المرضى في وحدة العناية المركزة الموصولون بأجهزة التنفس - 70 (-1)
- إجمالي الحالات التي خرجت من المستشفى - 403,902 (+295)
- الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية للمستشفيات - 17
- إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية للمستشفيات - 61,870

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

**ملاحظة مهمة:** اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نيسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات فيروس (COVID-19) السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل

(Polymerase Chain Reaction, PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 -- وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

إجمالي الوفيات التي تم الإبلاغ عنها وجمعها بواسطة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - 78,685

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لمرض (COVID-19) هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الأحد، 26 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023
Capital Region	10.13	9.98	9.45
Central New York	10.96	10.80	11.15
Finger Lakes	9.92	10.14	9.92
Long Island	7.37	7.20	6.80
Mid-Hudson	8.40	8.41	8.02
Mohawk Valley	11.24	10.74	10.13
New York City	6.32	6.06	5.92
North Country	14.73	15.14	14.12
Southern Tier	13.47	13.31	12.68
Western New York	10.57	10.13	9.97
على مستوى الولاية	8.17	7.99	7.73

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي:\*\*

المنطقة	الأحد، 26 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023
Capital Region	6.29%	6.03%	5.97%
Central New York	6.11%	6.04%	6.19%
Finger Lakes	6.38%	6.30%	6.16%
Long Island	2.96%	2.95%	2.87%
Mid-Hudson	2.33%	2.34%	1.88%
Mohawk Valley	6.41%	6.12%	5.69%
New York City	2.14%	2.05%	2.02%
North Country	8.34%	8.40%	8.49%
Southern Tier	7.25%	7.08%	6.95%

10.00%	9.95%	10.45%	Western New York
<b>3.06%</b>	<b>3.24%</b>	<b>3.32%</b>	على مستوى الولاية

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي \*\*:

الحي في مدينة نيويورك	الأحد، 26 فبراير/شباط 2023	الاثنين، 27 فبراير/شباط 2023	الثلاثاء، 28 فبراير/شباط 2023
Bronx	2.14%	2.09%	2.01%
Kings	1.67%	1.59%	1.60%
New York	2.71%	2.60%	2.55%
Queens	2.56%	2.42%	2.31%
Richmond	2.31%	2.23%	2.41%

\*\* بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 1,581 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,622,425 شخصًا. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	إجمالي حالات الإصابة	حالات الإصابة الجديدة
Albany	79,215	42
Allegany	10,855	7
Broome	59,065	30
Cattaraugus	19,359	15
Cayuga	20,602	14
Chautauqua	29,647	23
Chemung	26,775	10
Chenango	11,882	4
Clinton	22,826	12
Columbia	14,006	1
Cortland	13,516	8
Delaware	10,229	5
Dutchess	85,330	23
Erie	270,646	117
Essex	7,778	2
Franklin	12,174	9

15	16,716	Fulton
7	16,683	Genesee
2	11,099	Greene
1	1,104	Hamilton
10	17,581	Herkimer
16	27,404	Jefferson
8	7,399	Lewis
8	14,475	Livingston
6	16,926	Madison
80	193,170	Monroe
6	15,126	Montgomery
100	550,240	Nassau
27	59,894	Niagara
438	3,086,835	NYC
20	69,505	Oneida
57	143,388	Onondaga
9	26,328	Ontario
40	140,530	Orange
2	10,633	Orleans
20	34,866	Oswego
5	13,397	Otsego
8	31,743	Putnam
14	42,020	Rensselaer
16	119,066	Rockland
24	61,886	Saratoga
15	43,954	Schenectady
3	6,632	Schoharie
4	4,345	Schuyler
7	7,719	Seneca
18	26,466	St. Lawrence
22	25,458	Steuben
83	568,986	Suffolk
7	24,800	Sullivan
8	14,148	Tioga
17	26,771	Tompkins
22	43,464	Ulster
9	19,043	Warren
6	15,973	Washington
9	22,031	Wayne
82	336,263	Westchester
7	9,988	Wyoming

1	4,465	Yates
---	-------	-------

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد الذين أدخلوا إلى المستشفى ممن ثبتت إصابتهم بفيروس مرض (COVID-19) والذين تم إدخالهم بسبب مرض (COVID-19)/مضاعفات مرض (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات بسبب أمراض غير مرض (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حالياً	أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% أدخلوا للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% أدخلوا للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
Capital Region	142	82	57.7%	60	42.3%
Central New York	78	39	50.0%	39	50.0%
Finger Lakes	247	85	34.4%	162	65.6%
Long Island	260	122	46.9%	138	53.1%
Mid-Hudson	164	50	30.5%	114	69.5%
Mohawk Valley	48	24	50.0%	24	50.0%
New York City	585	228	39.0%	357	61.0%
North Country	56	29	51.8%	27	48.2%
Southern Tier	70	21	30.0%	49	70.0%
Western New York	174	73	42.0%	101	58.0%
على مستوى الولاية	1,824	753	41.3%	1,071	58.7%

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: [بيانات متحورات مرض \(COVID-19\) | وزارة الصحة \(ny.gov\)](https://www.ny.gov).

بالأمس، تم الإبلاغ عن إجمالي 17 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 61,870. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Albany	2
Erie	1

3	Essex
3	Nassau
1	Niagara
1	Oneida
1	Onondaga
2	Orange
1	Queens
1	Saratoga
1	Westchester
<b>17</b>	<b>العدد الإجمالي</b>

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للأباء والأوصياء زيارة [vaccines.gov](http://vaccines.gov)، أو إرسال رمزهم البريدي إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح مرض (COVID-19) من صناعة فايزر بايونتك، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى [الموقع الإلكتروني](#) للأباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا للأباء والأوصياء من هذه الفئة العمرية.

###

تتوفر أخبار إضافية على [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ولاية نيويورك | الغرفة التنفيذية | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418